

	Information für die Feuerwehr		RWA-Bedienstelle
	Brandmeldezentrale		RWA-Zuluftöffnung
	Feuerwehranzeigetableau		Mechanische Entrauchung
	Feuerwehrbedienfeld		Bedienstelle für ME
	Feuerwehrschlüsseldepot		Treppenraum mit Feuerwiderstand
	Freischaltelement		Treppenraum ohne Feuerwiderstand
	Blitzleuchte		Brandwand
	FW-Inform.-und Bediensystem		Anleiterstelle
	Gebäudefunk, Bedienfeld		Geschossdecke mit Durchbruch
	Feuerschutztür		Aufzug
	Rauchschutztür		Feuerwehr-Aufzug
	Feuerschutzschiebetor		Hauptschalter
	RWA		Gebäude mit Photovoltaik-Anlage

	Löschwasserteich		CO <sup>2</sup> -Löschanlage, Bedienstelle
	Löschwasserbehälter, überirdisch		Sprinkleranlage
	Löschwasserbehälter, unterirdisch		Sprinkleranlage, Bedienstelle
	Saugstelle		SPZ Sprinklerzentrale
	Sauganschluss, unterflur		LM Löschmittelvorrat
	Sauganschluss, überflur		Gas- haupt- hahn Hinweis auf Gashauptahn
	Unterflur-Hydrant		Wasser- haupt- hahn Hinweis auf Wasserhauptahn
	Überflur-Hydrant		Absperreinrichtung, Rohrleitung
	Schlauchanschlussventil, trocken		EDV Elektronische Datenverarbeitung
	Schlauchanschlussventil, nass		nicht mit Wasser löschen
	Wandhydrant Typ F		Löschwasserrückhaltung
	Einspeiseeinrichtung		Durchfahrtsbreite
	CO <sup>2</sup> -Löschanlage		Durchfahrtshöhe
			Hauptzugang Feuerwehr

	Gebäudeeingang		Elektrische Spannung
	Notausgang		Biogefährdung
	Hauptzufahrt		Gesundheitsschädliche Stoffe
	Nebenzufahrt		Batterien
	Sammelplatz		Magnetisches Feld
	Gefahrenstelle		Schwebende Lasten
	Feuergefährliche Stoffe		Laserstrahlen
	Brandfördernde Stoffe		
	Explosionsgefährliche Stoffe		
	Explosive Atmosphäre		
	Gasflaschen		
	Giftige Stoffe		
	Ätzende Stoffe		
	Radioaktive Stoffe		